

Multi-use stackable chair

Polypropylene seat and back

Grained epoxy aluminium-coloured legs

Recommandé pour

Visiteur, accueil, réunion... Utilisation jusqu'à 8 heures / jour Poids maxi 90 kg Empilable par 15

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour. Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1 an. Autres utilisations au prorata.







Accessoires





Réf. 3046 Hook adjustable

Réf. 3045 Hook in plastic



Réf. 3689 Inter-row spacing bar



Réf. 3177 Pair of folding armrests



Réf. 3134 Kit 1 armrest + anti-panic tablet support

Description technique

STRUCTURETube elliptique 30X15 mm épaisseur 1,5 mm époxy coloris aluminium grainé anti-rayures. Deux barres transversales rondes sous assise (diamètre 18 mm), double soudées aux pieds.

4 patins noirs elliptiques 33X19 mm anti dérapant, rentrant dans le tube.

ASSISE ET DOSSIER


ASSISE

Coque en polypropylène injecté (épaisseur 5 mm), fixée par deux vis et inserts sur la structure

DOSSIER

Coque en polypropylène injecté (épaisseur 5 mm), emboîtée sur la structure et tenue par deux ergots plastiques

Dimensions



Poids

4,4 kg

Volume

10 dans 1 m3