

Multi-use stackable chair

Elliptical tube 30 x 15 mm

Thickness 1,30 mm

Grained black epoxy anti-scratch

Bali eco fabric black, gray, blue and red classified EN 1021-1 2006 (cigarette)

Seat foam thickness 30 mm - Density 25 kg / m3

Foam backrest thickness 30 mm - Density 25 kg / m3

Recommandé pour

Visiteur, accueil, réunion... Utilisation jusqu'à 6 heures / jour Poids maxi 90 kg Empilable par 10

Garantie

1 an dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour. Autres utilisations au prorata. N'est pas comprise l'usure de la tapisserie.





Accessoires



Réf. 3177 Pair of folding armrests



Réf. 3134 Kit 1 armrest + anti-panic tablet support

Réf. 3089 Inter-row spacing bar



Réf. 3046 Hook adjustable

Réf. 3045 Hook in plastic



Description technique

STRUCTURE

Tube elliptique 30X15 mm épaisseur 1,30 mm époxy noir grainé anti-rayures. Deux barres transversales rondes sous assise (diamètre 18 mm), soudées aux pieds.

4 patins noirs elliptiques 33X19 mm anti dérapant, rentrant dans le tube.

ASSISE ET DOSSIER

ASSISE

Support en nid d'abeille en polypropylène rigide

Coque en polypropylène injecté noir fixée par vis et insert sur support Mousse de polyuréthane sans CFC, collée sur le support, épaisseur 30 mm, densité 25 kg/m3

DOSSIER

Coque interne en polypropylène renforcé pour montage avec vis

Coque en polypropylène injecté avec reliefs emboîtée sur la structure


Mousse de polyuréthane sans CFC, collée sur le support, densité 30 mm, densité 25 kg/m3

REVETEMENT

ASSISE et DOSSIER

Tissu Bali Classification EN 1021-1: 2006 (cigarette).

Dimensions



Poids

5 kg

Volume

0,10 m3