ITEK
SIÈGES DE BUREAU

FICHE TECHNIQUE

ANDREA - RÉF. 7650

Fauteuil bureautique synchrone automatique, blocable 3 positions

Translation d’assise

Réglage de tension automatique

Dossier filet

Support lombaire réglable, têtière réglable en hauteur

Accoudoirs réglables 3D, manchettes soft touch

Coloris noir uniquement, non classé au feu

Lift Classe 4. Pied nylon.

Roulettes Ø 60 mm

Il existe en version imitation cuir : Alexander

Recommandé pour

Travail polyvalent
Utilisation jusqu’à 8 heures / jour
Poids maxi 125 kg

Mécanique

Synchrone automatique avec translation d'assise

Garantie

5 ans dans des conditions d’utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d’une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisation au prorata.
N’est pas comprise l’usure de la tapisserie

Coloris

Normes

BIFMA EN 1335

Accessoires

Option piétement
aluminium poli 9995
Réf. 9995

Jeu de 5 roulettes
grand diamètre
Réf. 10206

Description technique

STRUCTURE
ASSISE
Support en nylon chargé de fibre de verre
Contre-coque en plastique noir
DOSSIER
Support en nylon charge de fibre de verre

GARNISSAGE
ASSISE
Mousse collée sur la structure, densité 40 kg/m3, épaisseur 50 mm.

REVÊTEMENT
ASSISE
Tissu anthracite agrafé sur le support

DOSSIER
Tissu polyester Mesh

MÉCANISME
Système synchrone, blocable sur 3 positions avec système anti-retour du dossier et réglable automatiquement en intensité suivant le poids de l'utilisateur.
Réglage par manette pour blocage / déblocage du dossier et manette pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur, classe 4. Lift KGS classe 4.
Réglage en profondeur de l'assise par système coulissant à ressort
Soutien lombaire réglable.

ACCOUDOIRS
Réglable en hauteur par gâchette
Réglage de la manchette en profondeur
Réglage latéral vers l'intérieur et l'extérieur de la manchette

TÊTIÈRE
Têtière réglable en hauteur en tissu noir. Dimensions 33 cm x 21 cm
Hauteur dossier sans têtière de 61 cm.

PIÉTEMENT
Étoile 5 branches en nylon - 700 mm.
Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60 mm, carter en polypropylène et pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

							
111 / 127	70	42 / 51.5	50	48	46	80 à 87 cm avec têtière	60.5 / 77.5

Poids
17,4 kg

Volume
0,19 m3