ITEK
SIÈGES DE BUREAU

FICHE TECHNIQUE

PULLMAN - RÉF. 7550

Fauteuil synchrone blocable 5 positions

Dossier tissu tendu

Assise améliorée : + 20 mm de mousse haute densité

Support lombaire réglable en hauteur et en profondeur

Accoudoirs réglables 4D, « soft touch »

Translation d’assise

Tension réglable par manette, 6 intensités

Lift classe 4

Pied aluminium, roulettes 60 mm

Têtière en option

Design PETER HORN

Recommandé pour

Travail polyvalent
Utilisation jusqu’à 8 heures / jour
Poids maxi 125 kg

Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

5 ans dans des conditions d’utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d’une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisation au prorata.
N’est pas comprise l’usure de la tapisserie

Coloris

Normes

EN 1335

Accessoires

Jeu de 5 roulettes
grand diamètre
Réf. 10206

Têtière Pullman
Réf. 7557

Description technique

STRUCTURE
ASSISE
Support en nylon chargé de fibre de verre de forme anatomique, épaisseur 5 mm.
Support élastique entre support de l'assise et la mousse pour plus de confort
DOSSIER
Support en nid d'abeille en polyamide chargé de fibre de verre coloris noir (PA 66% + Fibre de verre 30%)
Contre coque arrière en polypropylène noir recouvert de tissu Mesh

GARNISSAGE
ASSISE
Mousse collée sur la structure, densité 50 kg/m3, épaisseur 70 mm.

REVÊTEMENT
DuPont stretch flannelette
La matière est réalisée selon un procédé de tissage exclusif. De plus, il offre un soutien solide et est durable. La structure du tissu unique est à la fois respirante et opaque.

LIAISON
Assise/ Dossier par une structure en polypropylène renforcé

MÉCANISME
Système synchrone Donati, blocable sur 5 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en 6 intensités différentes suivant le poids de l'utilisateur.
Réglage par manette pour blocage / déblocage du dossier et manette pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur, marque KGS classe 4.
Réglage en profondeur de l'assise par système coulissant à ressort
Soutien lombaire réglable.

ACCOUDOIRS
Réglable en hauteur par gâchette
Réglage de la manchette en profondeur
Réglage latéral vers l'intérieur et l'extérieur de la manchette

PIÉTEMENT
Étoile 5 branches en fonte d'aluminium poli – 700mm.
Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60 mm, carter en polypropylène et pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

							
101/111.5	70	42/52	51	48	47.5	59	61/78

Poids
17.2 kg

Volume
0.17 m3