

Fauteuil synchrone blocable 5 positions

Dossier filet

Support lombaire réglable

Accoudoirs réglables 4D, « soft touch »

Translation d'assise

Tension réglable par manette, 6 intensités

Lift classe 4

Pied aluminium, roulettes 60 mm

Tête en option

Design PETER HORN

Arrivage début avril

Recommandé pour

Travail polyvalent
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 125 kg


Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisation au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris



Accessoires





Réf. 10206
Jeu de 5 roulettes
grand diamètre



Réf. 7557
Têteière Pullman

Description technique

STRUCTURE

ASSISE

Support en nylon chargé de fibre de verre de forme anatomique, épaisseur 5 mm.

Support élastique entre support de l'assise et la mousse pour plus de confort

DOSSIER

Support en nid d'abeille en polyamide chargé de fibre de verre coloris noir (PA 66% + Fibre de verre 30%)

Contre coque arrière en polypropylène noir recouvert de tissu Mesh

GARNISSAGE

ASSISE

Mousse collée sur la structure, densité 50 kg/m³, épaisseur 50 mm.

REVÊTEMENT

DuPont stretch flannelette

La matière est réalisée selon un procédé de tissage exclusif. De plus, il offre un soutien solide et est durable. La structure du tissu unique est à la fois respirante et opaque.

LIAISON

Assise/ Dossier par une structure en polypropylène renforcé

MÉCANISME

Système synchrone Donati, blocable sur 5 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en 6 intensités différentes suivant le poids de l'utilisateur.

Réglage par manette pour blocage / déblocage du dossier et manette pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur, marque KGS classe 4.

Réglage en profondeur de l'assise par système coulissant à ressort

Soutien lombaire réglable.

ACCOUDOIRS

Réglable en hauteur par gâchette

Réglage de la manchette en profondeur

Réglage latéral vers l'intérieur et l'extérieur de la manchette

PIÉTEMENT

Étoile 5 branches en fonte d'aluminium poli – 700mm.

Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60 mm, carter en polypropylène et pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

101/111.5	70	42/52	51	47	47.5	59	61/78

Poids

17.2 kg

Volume

0.17 m³